GASTRO RENTAL

korzystaj bez kupowania

wynajem długoterminowy
urządzeń gastronomicznych
z pełnym serwisem i gwarancją

www.gastrorental.pl

gastrozmywarki.pl | gastropolerki.pl | gastro-outlet.pl

Jeśli Twój personel nadal ręcznie poleruje kieliszki NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

OSZCZĘDZAJ
1 400
PLN/mc*

- elastyczna umowa na 24 miesiące
- nie wymagamy depozytu
- umożliwiamy korzystanie z maszyn do polerowania tak długo jak to jest potrzebne
- dbamy o serwis urządzeń oraz o szybką dostawę części zamiennych
- przeszkolimy Twój Personel w zakresie obsługi Gastropolerki
- umożliwiamy zwrot urządzeń lub przedłużenie umowy w atrakcyjnej cenie
- zapewniamy pełen komfort i bezpieczeństwo

TESTY GRATIS

JAK TO DZIAŁA?

WYBIERASZ → TESTUJESZ GRATIS! → KUPUJESZ

Jeśli Twoi pracownicy poświęcają dłużej niż 1 h dziennie na polerowanie kieliszków, oznacza to, że potrzebujesz GASTROPOLERKI

Kalkulator oszczędności*

Średnia ilość nakryć / 1 tydzień	1 000 szt.
Średnia ilość szkła / 1 osobę	2 szt.
Ilość szkła / 1 tydzień	2 000 szt.
Ilość godzin poświęcona przez personel na polerowanie / 1 tydzień (przy założeniu 200 szt./h)	10 h
Koszty polerowania przez personel / 1 tydzień (przy założeniu średniej płacy za 1 h = 35 PLN)	350 PLN
Oszczędność / 1 miesiąc	1 400 PLN
Oszczędność / 1 rok	**16 800 PLN**

* szacunkowe wartości

DLACZEGO WARTO?

- zyskujesz nieskazitelny połysk sztućców i kieliszków
- oszczędzasz czas i pieniądze
- podwyższasz dochody
- zyskujesz dodatkowy czas na obsługę gości
- zwiększasz liczbę zadowolonych Klientów
- korzystasz z bezpłatnych testów

231524
Gastropolerka do kieliszków - model 400
wydajność: do 400 szt./h
wymiary: 325x300x(H)500 mm
moc/napięcie: 1380 W/230 V

CENA WYNAJMU	399 PLN/mc
CENA ZAKUPU	7 699 PLN

231500
Gastropolerka do kieliszków - model 800
wydajność: do 800 szt./h
wymiary: 560x300x(H)500 mm
moc/napięcie: 2690 W/230 V

CENA WYNAJMU	549 PLN/mc
CENA ZAKUPU	12 099 PLN

Zestaw 5 szczotek do polerowania
23509005 – **1 209** PLN

Zestaw 8 szczotek do polerowania
23509007 – **1 869** PLN

Szczotka centralna do szampanówek
23508029 – **439** PLN

Jeśli Twój personel nadal ręcznie poleruje sztućce NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

- elastyczna umowa na 24 miesiące
- nie wymagamy depozytu
- umożliwiamy korzystanie z maszyn do polerowania tak długo jak to jest potrzebne
- dbamy o serwis urządzeń oraz o szybką dostawę części zamiennych
- przeszkolimy Twój Personel w zakresie obsługi Gastropolerki
- umożliwiamy zwrot urządzeń lub przedłużenie umowy w atrakcyjnej cenie
- zapewniamy pełen komfort i bezpieczeństwo

JAK TO DZIAŁA?

TESTY GRATIS

WYBIERASZ → TESTUJESZ GRATIS! → KUPUJESZ

Jeśli Twoi pracownicy poświęcają dłużej niż 1 h dziennie na polerowanie sztućców, oznacza to, że potrzebujesz GASTROPOLERKI

Kalkulator oszczędności*

Średnia ilość nakryć / 1 tydzień	1 000 szt.
Średnia ilość sztućców / 1 osobę	5 szt.
Ilość sztućców / 1 tydzień	5 000 szt.
Ilość godzin poświęcona przez personel na polerowanie / 1 tydzień (przy założeniu 400 szt./h)	12,5 h
Koszty polerowania przez personel / 1 tydzień (przy założeniu średniej płacy za 1 h = 35 PLN	438 PLN
Oszczędność / 1 miesiąc	1 752 PLN
Oszczędność / 1 rok	**21 024 PLN**

* szacunkowe wartości

DLACZEGO WARTO?

zyskujesz nieskazitelny połysk sztućców i kieliszków

oszczędzasz czas i pieniądze

podwyższasz dochody

zyskujesz dodatkowy czas na obsługę gości

zwiększasz liczbę zadowolonych Klientów

korzystasz z bezpłatnych testów

OSZCZĘDZAJ **1 752** PLN/mc*

231586
Gastropolerka do sztućców - model Compact 3500
wydajność: do 3500 szt./h
wymiary: 530x530x(H)420 mm
moc/napięcie: 550 W/230 V

CENA WYNAJMU	599 PLN/mc
CENA ZAKUPU	13 199 PLN

231517
Gastropolerka do sztućców - model 4000
wydajność: do 4000 szt./h
wymiary: 570x520x(H)410 mm
moc/napięcie: 560 W/230 V

CENA WYNAJMU	659 PLN/mc
CENA ZAKUPU	14 299 PLN

231593
Gastropolerka do sztućców - model 8000
wydajność: do 8000 szt./h
wymiary: 650x600x(H)790 mm
moc/napięcie: 980 W/230 V

CENA WYNAJMU	989 PLN/mc
CENA ZAKUPU	20 899 PLN

Granulat do polerek, ekologiczny
976562, waga 3 kg – **89** PLN



Mata wygłuszająca
23118081 – **98** PLN

Podstawa pod gastropolerkę do sztućców model 4000
wymiary: 570x470x385 mm
POL-MDPD.00-K – **789** PLN

* szacunkowe wartości

do cen należy doliczyć 23% VAT

GASTRO POLERKI

Umowa najmu na 24 miesiące



230329

ZMYWARKA DO SZKŁA – ELEKTRONICZNA

Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości. Idealna do mycia filiżanek, kubków, szkła, sztućców i innych naczyń

CENA WYNAJMU	279 PLN/mc
CENA ZAKUPU	4 399 PLN

Cechy produktu:
- Na dole i u góry oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Solidne dwuwarstwowe drzwi
- Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze oraz wannie
- Pojemność i moc bojlera 3,5 l / 2,5 kW
- Pojemność i moc wanny 17 l / 2,5 kW
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej
- Moc pompy 0,3 kM
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44
- Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze oraz wannie
- Pompa odpływowa
- Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza

Wyposażenie:
- 1x kosz uniwersalny 400x400x(H)150 mm, na szkło
- 1x kosz z bolcami 400x400x(H)150 mm na talerzyki
- 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce
- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu i nabłyszczacza (śruba w tylnej ściance wanny)
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾" gwint wew.
- Wąż spustowy dł. 1,5 m, Ø 24 mm
- Kabel elektryczny bez wtyczki
- Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm

kod	230329
wymiary kosza (mm)	400x400
wymiary (mm)	470x510x(H)710
ilość cykli mycia	3
wydajność	60, 30, 20
maksymalna wysokość mytego (mm)	szkła 290/ talerzy 295
moc / napięcie (W/V)	2800/230
waga (kg)	39



230336

ZMYWARKA DO NACZYŃ – ELEKTRONICZNA

Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości. Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków i tac.

CENA WYNAJMU	329 PLN/mc
CENA ZAKUPU	5 499 PLN

Cechy produktu:
- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny przy myciu szkła
- U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej
- U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej
- Solidne dwuwarstwowe drzwi o wysokości wejścia 360 mm
- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy otwarciu
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej
- Bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW
- Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW
- Elektroniczny termometr wody w bojlerze
- Elektroniczny termometr wody w wannie
- Pompa odpływowa
- Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza

Wyposażenie:
- 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło
- 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie
- 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾" gwint wew.
- Wąż spustowy
- Kabel elektryczny bez wtyczki
- Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm

kod	230336
wymiary kosza (mm)	500x500
wymiary (mm)	570x600(+370)x(H)830
ilość cykli mycia	3
wydajność (koszy/h)	60, 30, 20
maksymalna wysokość mytego (mm)	szkła 325/ talerzy 335
moc / napięcie (W/V)	6600/400
waga (kg)	55

230343

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ – ELEKTRONICZNA

Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości. Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac i pojemników GN 1/1

CENA WYNAJMU	599 PLN/mc
CENA ZAKUPU	9 999 PLN

Cechy produktu:
- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
- Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej
- Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW
- Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
- Moc pompy myjącej 1,5 kM
- Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny
- Pompa wspomagająca płukanie
- Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza

Wyposażenie:
- 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
- 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾" gwint wew.
- Wąż spustowy
- Możliwa narożna instalacja zmywarki
- Podłączenie wody: ¾"

kod	230343
wymiary kosza (mm)	500x500
wymiary (mm)	750x880x(H)1390/1830
ilość cykli mycia	3
wydajność (koszy/h)	60, 30, 15
maksymalna wysokość mytego (mm)	szkła 395/ talerzy 400
moc / napięcie (W/V)	8600/400
waga (kg)	131,5

do cen należy doliczyć 23% VAT

AKCESORIA

222980

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ DO SZKŁA 230329

- 2 pary prowadnic na kosze 400x400 mm
- Wymiary 470×500x(H)500 mm

CENA WYNAJMU	49 PLN/mc
CENA ZAKUPU	508 PLN

231050

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ DO NACZYŃ 230336

- 2 pary prowadnic na kosze 500x500x150 mm
- Wymiary 560x560x(H)500 mm

CENA WYNAJMU	49 PLN/mc
CENA ZAKUPU	571 PLN

237656

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWARKI 230343

- Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
- Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek o szerokości 510 mm
- Posiada zaczepy do zmywarek kapturowych
- Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego
- Blat wzmocniony profilem stalowym
- Wymiary: 1000x600x(H)850 mm

CENA WYNAJMU	59 PLN/mc
CENA ZAKUPU	1099 PLN

970515

811917 stół załadowczy lewy
811924 stół załadowczy prawy

STÓŁ ZAŁADOWCZY BATERIĄ DO ZMYWARKI 230343

- Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
- Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek o szerokości 510 mm
- Możliwość wyboru prawej lub lewej wersji
- Wymiary: 1000x600x(H)850 mm
- Zlew 400×400x(H)250 mm
- Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem

CENA WYNAJMU	89 PLN/mc
CENA ZAKUPU	1 706 PLN

EXTREME WASH PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

- Silnie zasadowy preparat w koncentracie do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych
- Zwilża i skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, osady i przebarwienia
- Nie wymaga wstępnego namaczania
- Posiada właściwości antykorozyjne

kod		poj. (l)	cena (PLN)
975053	kanister	10	99
975046	kanister	20	166

EXTREME SHINE PROFESJONALNY PREPARAT DO PŁUKANIA O WŁAŚCIWOŚCIACH NABŁYSZCZAJĄCYCH DO NACZYŃ I URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

- Silnie skoncentrowany preparat wspomagający płukanie naczyń w zmywarkach z jednoczesnym nabłyszczaniem
- Rozpuszcza minerały (związki wapnia, żelaza itp.) zawarte w wodzie eliminując tym samym zacieki i smugi powstające na naczyniach
- Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych, fajansowych, teflonowych, emaliowanych, metalowych (srebro, aluminium, stal itp.)

kod		poj. (l)	cena (PLN)
975022	kanister	5	55
975015	kanister	10	88

TABLETKI SOLNE DO UZDATNIANIA WODY

- Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl

kod	opakowanie	cena (PLN)
231265	worek 25 kg	32

GŁOWICA BRITA PURITY C BY-PASS 0-70% 3/8"

- Uniwersalna, z regulacją do wszystkich typów urządzeń

kod	cena (PLN)
1013637	168

FILTRY BRITA PURITY

- Technologia: dekarbonizacja
- Możliwość połączenia z instalacją zmiękczającą wodę
- Przyłącze: G 3/8"

kod	przepływ znamionowy	cena (PLN)
1002730	60 l/h (0,25 barów)	171
102828	60 l/h (0,25 barów)	252
102826	60 l/h (0,25 barów)	373
1002045	100 l/h (0,5 barów)	565
1012446	100 l/h (0,5 barów)	805

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

- Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany automatycznie
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia

kod	mm	cena (PLN)
230459	ø185	1009

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM

- Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnienie,
- Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
- Regulowany wspornik kolumnowy
- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
- Wężyki z końcówką 1/2", otwór w zlewie 3/4"
- Wysięg wylewki 280 mm

kod		poj. (l)	cena (PLN)
970515	kanister	10	727

do cen należy doliczyć 23% VAT

11.2021

GASTRO OUTLET

U nas kupisz urządzenia gastronomiczne w dobrym stanie technicznym. Oferujemy końcówki serii, urządzenia po targach, ekspozycjach i po wynajmie. Wszystkie sprzęty po przeglądzie serwisowym. Sprawdź i zamów na **www.gastro-outlet.pl** lub **505 283 286**

NAJNIŻSZA CENA

Wysokiej jakości produkty w jeszcze niższych cenach.

PEŁNA SPRAWNOŚĆ

Technicznie sprawny, kompletny towar sprawdzony przez wyspecjalizowanych serwisantów.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy 14-dniową gwarancję producenta.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wydanie nowego katalogu Gastro Rental Polska Sp. z o.o. unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane w poprzedniej jego edycji.
Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Gastro Rental Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i wycofania wyrobów ze sprzedaży, informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gastrorental.pl

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre wyroby zostały pokazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Gastro Rental Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów zawartych w katalogu oraz naruszanie ich bez zezwolenia jest zabronione.

Wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej muszą mieć obowiązkowo podłączone urządzenie do zmiękczania wody, które należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku prawidłowo użytkowanego urządzenia do zmiękczania wody gwarancja nie będzie obowiązywać.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa.

CE HACCP COMPLIANT

GASTRO RENTAL

korzystaj bez kupowania

Gastro Rental Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo
tel. +48 61 225 49 16
info@gastrorental.pl
www.gastrorental.pl
www.gastrozmywarki.pl | www.gastropolerki.pl | www.gastro-outlet.pl